

SİZİ YÜKSELTEN
KALİTEYİ ÜRETİYORUZ
WE PRODUCE THE QUALITY THAT ELEVATES YOU



NİLKON
A S A N S Ö R

ÜRÜN
KATALOĞU
PRODUCT CATALOG





sizi YÜKSELTEN

WE PRODUCE THE QUALITY





KALİTEYİ ÜRETİYORUZ

THAT ELEVATES YOU





HAKKIMIZDA

About US

TR | EN

Nilkon 2007 yılında asansör sektörünün kritik malzemelerinden halat şişeleri üretim faaliyetlerine başlayarak, kendini geliştirmiş, kapsamlı Ar-Ge çalışmaları sonucu 2012 yılında T-tipi dövme ray tırnaklarının üretimini gerçekleştirmiştir. Sektörümüzde yerli ve milli olarak T-tipi dövme ray tırnaklarını ilk üretmiş olmanın gururunu yaşamaktayız. Firmamız geçen zaman içerisinde tecrübe ve birikimlerini ürünlerine yansıtarak; doğru, titiz hammadde seçimi ve çeşitli üretim aşamalarıyla kalite çitasını gün geçtikçe artırmıştır.

“Rekabet gücüne sahip olmak, geçmişin değil, geleceğin koşullarına göre yön belirlemektir.” Prensibinden hareketle ürünlerimizi sürekli geliştirmeyi bir kültür anlayışı olarak benimsemekteyiz. Üretimi misyon edinmemiz sadece kâr amaçlı olmayıp aynı zamanda bizim için milli bir şuur meselesidir. Sektörde temsil etmiş olduğumuz kalite aynı şuurun kimliğimizdeki bir yansımasıdır. Unutmamak gerekir ki zenginlik asla kaliteyi temsil etmez, kalite başlı başına bir zenginliktir, güçtür...

Kurumsal kimliğimize hissedilen güven duygusu, kurumsal özgüvenimizin dinamiklerini oluşturmakta ve bu dinamikler sayesinde vizyonumuz gelişmektedir. Problemlere çözüm odaklı yaklaşmamız ve ürünlerimizin arkasında durmamız başarı sebeplerimizdendir. Asansör sektöründeki markalaşma ve ticari itibarını yükseltme konusundaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Nilkon, bu günlere gelmiş ve aydınlık bir geleceği vizyon edinmenin gururuyla, faaliyetlerine devam etmektedir.

“SİZİ YÜKSELTEN KALİTEYİ ÜRETİYORUZ.”

Nilkon started its Rope Attachments production activities from the critical materials of the elevator sector in 2007, developed itself and realized the production of T-type forged guide rail clips in 2012 as a result of extensive R&D studies. We are proud to have produced the first T-type forged guide rail clips domestically and nationally in our sector. Our company has been increasing the quality bar day by day with accurate, meticulous raw material selection and various production stages by reflecting its experience and accumulation on its products over the past time.

“To have competitive power is to determine the direction according to the conditions of the future, not the past.”Based on the principle, we adopt the continuous improvement of our products as a cultural understanding. Our acquisition of a production mission is not only for profit purposes, but also a matter of national consciousness for us. The quality we represent in the sector is a reflection of the same consciousness in our identity. It should be remembered that wealth never represents quality, quality is a wealth in itself, it is power...

The feeling of trust felt in our corporate identity creates the dynamics of our corporate self-confidence, and thanks to these dynamics, our vision develops. Our solution-oriented approach to problems and standing behind our products are among our success reasons. Nilkon, which is often mentioned by its name with its success in increasing its branding and commercial reputation in the elevator sector, has come to these days and continues its activities with the pride of having a vision of a bright future.

“WE PRODUCE THE QUALITY THAT ELEVATES YOU.”




30mm





KAYIŞ SOKETİ

Belt Holder



- 1 Alüminyum Yürek
Aluminum Wedge
- 2 Sfero Döküm Gövde
Nodular Cast Iron
- 3 Transmisyon Milî
Transmission Rod
- 4 Yay
Spring




TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSIONS

Kayışlı asansör sistemlerinde kullanılan 30mm kayış soketleri tüm metal yüzeyleri çinko beyaz galvaniz kaplamalı olarak üretilmektedir.

Doğru ve titiz hammadde seçimi, yüksek kalite ve montaj kolaylığı göz önünde bulundurularak üretilmekte olan 30mm kayış soketlerimiz ile hizmet vermekten gurur duymaktayız.

In elevator systems that utilize belts, 30mm belt sockets are manufactured with an all-metal surface coating of sherardize (specified galvanize process)

We take pride in providing services with our 30mm belt sockets, produced considering the right and meticulous raw material selection, ensuring high quality and ease of installation.






SAC HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment Sheet Iron

5 - 6,5



EN 13411-7 ye Uygun Tek
Taraftan Kaynaklı
Compliant With En 13411-7
One-Point Weld



PAKETLEME / PACKAGE

Koşut Adet Package Pcs	TAKOZ / BUFFER (PVC - POLİÜRETAN) (PVC - POLYURETHANE)	YAY / SPRING
10 Adet	5 Adet / Pcs	5 Adet / Pcs
14 Adet	7 Adet / Pcs	7 Adet / Pcs



1 Alüminyum Yürek Aluminum Wedge	5 Yay Spring
2 ST-37 4mm Sac Gövde ST-37 4mm Sheet Housing	6 Poliüretan Takoz Polyurethane Buffer
3 Pim Pin	7 PVC Takoz PVC Buffer
4 Transmisyon Mil Transmission Rod	



5 - 6,5

SAC HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment Sheet Iron



Tek taraftan kaynaklı gövde ile kaynak riski minimize edilmiş olarak kullanıma sunulmaktadır.

5mm ve 6,5mm aralığındaki asansör halatlarının montajında kullanılan 5-6,5mm halat şişelerinde yaylı, poliüretan takozlu ve PVC takozlu seçeneği bulunmaktadır.

Tüm metal yüzeyler çinko beyaz galvaniz kaplamalı olarak üretilmektedir.

Doğru ve titiz hammadde seçimi, yüksek kalite ve montaj kolaylığı göz önünde bulundurularak üretilmekte olan 5-6,5mm halat şişelerimiz ile hizmet vermekten gurur duymaktayız.


It is offered for use with minimized welding risk thanks to its single-sided welded sockets.

For the installation of elevator ropes in the 5mm to 6.5mm range, 5-6.5mm rope sleeves are available with spring-loaded, polyurethane-padded, and PVC-padded options.

All metal surfaces are manufactured with zinc white galvanized coating.

We take pride in providing services with our 5-6.5mm rope attachments, produced considering the right and meticulous raw material selection, ensuring high quality and ease of installation.

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSIONS






SAC HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment Sheet Iron

6 - 8



EN 13411-7 ye Uygun Tek
Taraftan Kaynaklı
Compliant With En 13411-7
One-Point Weld



PAKETLEME / PACKAGE

Koşullar / Conditions	TAKOZ / BUFFER (PVC - POLİÜRETAN) (PVC - POLYURETHANE)	YAY / SPRING
10 Adet	5 Adet / Pcs	5 Adet / Pcs
14 Adet	7 Adet / Pcs	7 Adet / Pcs



1. Alüminyum Yürek Aluminum Wedge	5. Yay Spring
2. ST-37 4mm Sac Gövde ST-37 4mm Sheet Housing	6. Poliüretan Takoz Polyurethane Buffer
3. Pim Pin	7. PVC Takoz PVC Buffer
4. Transmisyon Milî Transmission Rod	



6 - 8

SAC HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment Sheet Iron



Tek taraftan kaynaklı gövde ile kaynak riski minimize edilmiş olarak kullanıma sunulmaktadır.

6mm ve 8mm asansör halatlarının montajında kullanılan 6-8mm halat şişelerinde yaylı, poliüretan takozlu ve PVC takozlu seçeneği bulunmaktadır.

Tüm metal yüzeyler çinko beyaz galvaniz kaplamalı olarak üretilmektedir.

Doğru ve titiz hammadde seçimi, yüksek kalite ve montaj kolaylığı göz önünde bulundurularak üretilmekte olan 6-8mm halat şişelerimiz ile hizmet vermekten gurur duymaktayız.


It is offered for use with minimized welding risk thanks to its single-sided welded sockets.

For the installation of 6mm and 8mm elevator rope, 6-8mm rope sleeves are available with spring-loaded, polyurethane-padded, and PVC-padded options.

All metal surfaces are manufactured with zinc white galvanized coating.

We take pride in providing services with our 6-8mm rope attachments, produced considering the right and meticulous raw material selection, ensuring high quality and ease of installation.

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSIONS






SAC HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment Sheet Iron

9 - 11



EN 13411-7 ye Uygun Tek
Taraftan Kaynaklı
Compliant With En 13411-7
One-Point Weld



PAKETLEME / PACKAGE



Ko Adet
Package Pcs

10 Adet

TAKOZ / BUFFER
(PVC - POLİÜRETAN)
(PVC - POLYURETHANE)

5 Adet / Pcs

YAY / SPRING

5 Adet / Pcs



1 Alüminyum Yürek
Aluminum Wedge

2 ST-37 6mm Sac Gövde
ST-37 6mm Sheet Housing

3 Pim
Pin

4 Transmisyon Mil
Transmission Rod

5 Yay
Spring

6 Poliüretan Takoz
Polyurethane Buffer

7 PVC Takoz
PVC Buffer



9 - 11

SAC HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment Sheet Iron



Tek taraftan kaynaklı gövde ile kaynak riski minimize edilmiş olarak kullanıma sunulmaktadır.

9mm ve 11mm aralığındaki asansör halatlarının montajında kullanılan 9-11mm halat şişelerinde yaylı, poliüretan takozlu ve PVC takozlu seçeneği bulunmaktadır.

Tüm metal yüzeyler çinko beyaz galvaniz kaplamalı olarak üretilmektedir.

Doğru ve titiz hammadde seçimi, yüksek kalite ve montaj kolaylığı göz önünde bulundurularak üretilmekte olan 9-11mm halat şişelerimiz ile hizmet vermekten gurur duymaktayız.


It is offered for use with minimized welding risk thanks to its single-sided welded sockets.

For the installation of elevator ropes in the 9mm to 11mm range, 9-11mm rope sleeves are available with spring-loaded, polyurethane-padded, and PVC-padded options.

All metal surfaces are manufactured with zinc white galvanized coating.

We take pride in providing services with our 9-11mm rope attachments, produced considering the right and meticulous raw material selection, ensuring high quality and ease of installation.

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSIONS






HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment

6,5 - 8



PAKETLEME / PACKAGE

Koşut Adet Package Pcs	TAKOZ / BUFFER (PVC - POLİÜRETAN) (PVC - POLYURETHANE)	YAY / SPRING
10 Adet	5 Adet / Pcs	5 Adet / Pcs
14 Adet	7 Adet / Pcs	7 Adet / Pcs



1 Alüminyum Yürek Aluminum Wedge	5 Yay Spring
2 Sfero Döküm Gövde Ductile Iron Body	6 Polüretan Takoz Polyurethane Buffer
3 Pim Pin	7 PVC Takoz PVC Buffer
4 Transmisyon Milü Transmission Shaft	



6,5 - 8

HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment



6,5mm ve 8mm asansör halatlarının montajında kullanılan 6,5-8mm halat şişelerinde yaylı, poliüretan takozlu ve PVC takozlu seçeneği bulunmaktadır.

Tüm metal yüzeyler çinko beyaz galvaniz kaplamalı olarak üretilmektedir.

Doğru ve titiz hammadde seçimi, yüksek kalite ve montaj kolaylığı göz önünde bulundurularak üretilmekte olan 6,5-8 mm halat şişelerimiz ile hizmet vermekten gurur duymaktayız.


For the installation of 6.5mm and 8mm elevator ropes, 6.5-8mm rope sleeves are available with spring-loaded, polyurethane-padded, and PVC-padded options.

All metal surfaces are produced with zinc white galvanized coating.


We are proud to provide service with our 6.5-8mm rope attachments, which are produced by taking into account the eastern and meticulous selection of raw materials, high quality and ease of assembly.

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSIONS


YAYLI



POLİÜRETAN TAKOZ



PVC TAKOZ






HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment

9 - 11



PAKETLEME / PACKAGE



Koşut Adet
Package Pcs

10 Adet

TAKOZ / BUFFER
(PVC - POLİÜRETAN)
(PVC - POLYURETHANE)

5 Adet / Pcs

YAY / SPRING

5 Adet / Pcs



1 Alüminyum Yürek
Aluminum Wedge

2 Sfero Döküm Gövde
Ductile Iron Body

3 Pim
Pin

4 Transmisyon Mil
Transmission Shaft

5 Yay
Spring

6 Poliüretan Takoz
Polyurethane Buffer

7 PVC Takoz
PVC Buffer



9 - 11

HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment



9mm ve 11mm aralığındaki asansör halatlarının montajında kullanılan 9-11mm halat şişelerinde yaylı, poliüretan takozlu ve PVC takozlu seçeneği bulunmaktadır.

Tüm metal yüzeyler çinko beyaz galvaniz kaplamalı olarak üretilmektedir.


Doğru ve titiz hammadde seçimi, yüksek kalite ve montaj kolaylığı göz önünde bulundurularak üretilmekte olan 9-11mm halat şişelerimiz ile hizmet vermekten gurur duyuyoruz.

For the installation of elevator ropes in the 9mm to 11mm range, 9-11mm rope sleeves are available with spring-loaded, polyurethane-padded, and PVC-padded options.

All metal surfaces are produced with zinc white galvanized coating.

We are proud to provide service with our 9-11mm rope attachments, which are produced by taking into account the eastern and meticulous selection of raw materials, high quality and ease of assembly.

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSIONS






HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment

12 - 13



PAKETLEME / PACKAGE



Koş Adet
Package Pcs


10 Adet

TAKOZ / BUFFER
(PVC - POLİÜRETAN)
(PVC - POLYURETHANE)

5 Adet / Pcs

YAY / SPRING

5 Adet / Pcs



1 Alüminyum Yürek
Aluminum Wedge

2 Sfero Döküm Gövde
Ductile Iron Body

3 Pim
Pin

4 Transmisyon Mil
Transmission Shaft

5 Yay
Spring

6 Poliüretan Takoz
Polyurethane Buffer

7 PVC Takoz
PVC Buffer



12- 13

HALAT ŞİŞELERİ

Rope Attachment



12mm ve 13mm asansör halatlarının montajında kullanılan 12-13mm halat şişelerinde yaylı, poliüretan takoz ve PVC takozlu seçeneği bulunmaktadır.

Tüm metal yüzeyler çinko beyaz galvaniz kaplamalı olarak üretilmektedir.


Doğru ve titiz hammadde seçimi, yüksek kalite ve montaj kolaylığı göz önünde bulundurularak üretilmekte olan 12-13mm halat şişelerimiz ile hizmet vermekten gurur duymaktayız.

For the installation of 12mm and 13mm elevator ropes, 12-13mm rope sleeves are available with spring-loaded, polyurethane, and PVC washers.

All metal surfaces are produced with zinc white galvanized coating.

We are proud to provide service with our 12-13mm rope attachments, which are produced by taking into account the eastern and meticulous selection of raw materials, high quality and ease of assembly.

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSIONS





(T) TİPİ DÖVME RAY TIRNAKLARI


(T) Type Guide Rail Clips

NT 1,2,3,4



- ❖ **T50** Asansör kılavuz raylarının bağlantısında kullanılan **NT1**,
- ❖ **T70** Asansör kılavuz raylarının bağlantısında kullanılan **NT2**,
- ❖ **T90** Asansör kılavuz raylarının bağlantısında kullanılan **NT3**,
- ❖ **T125** Asansör kılavuz raylarının bağlantısında kullanılan **NT4**,
- ❖ Titiz ve doğru hammadde seçimi, yüksek kalite ve montaj kolaylığı göz önünde bulundurularak piyasa ürünlerinin aksine çelik dövme olarak üretilen T-Tipi ray tırnakları ile kaliteli ürün hizmeti vermekten gurur duymaktayız.
- ❖ Ürünlerimiz **çinko beyaz galvaniz** ve **siyah oksidasyon kaplama** seçenekleri ile üretilmektedir.
- ❖ **NT1** used in the assembly of **T50** elevator guide rails,
- ❖ **NT2** used in the assembly of **T70** elevator guide rails,
- ❖ **NT3** used in the assembly of **T90** elevator guide rails,
- ❖ **NT4** used in the assembly of **T125** elevator guide rails,
- ❖ We take pride in providing quality product services with T-Type guide rail clips, manufactured by steel forging through meticulous and accurate raw material selection, ensuring high quality and ease of installation, unlike typical market products.
- ❖ Our products are manufactured with options for zinc white galvanization and black oxide coatings.

TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSIONS



mm ±0,5	NT 1 (T50)	NT 2 (T70)	NT 3 (T90)	NT 4 (T125)
A	20	25	28	32
B	31	38	42	47
C	15	18	20	23
D	43	48	52	56
E	M10	M12	M14	M16
F	10	13	12	16
G	5	6	8	9
H	32	36	38	40



NT 1,2,3,4

(T) TİPİ DÖVME RAY TIRNAKLARI

(T) Type Guide Rail Clips



TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSIONS

PAKETLEME / PACKAGE			
Ko Adeti Package Pcs	ÇİNKO BEYAZ GALVANİZ KAPLAMALI ZINC WHITE GALVANIZED COATED	Ko Adeti Package Pcs	SİYAH OKSİDİYEN KAPLAMALI BLACK OXIDE COATED
NT1	500 Adet / Pcs	NT1	500 Adet / Pcs
NT2	300 Adet / Pcs	NT2	300 Adet / Pcs
NT3	200 Adet / Pcs	NT3	200 Adet / Pcs
NT4	150 Adet / Pcs	NT4	150 Adet / Pcs

Düz rondela, yaylı rondela ve somun montajlı olarak paketlenmektedir.

Flat washers, spring washers, and nuts are packaged pre-assembled.

NT serisi T tipi dövme ray tırnağı Siyah oksidasyon kaplamalı.

NT series T type guide rail clips with black oxidation coating.



NT serisi T tipi dövme ray tırnağı çinko beyaz galvaniz kaplamalı

NT series T type guide rail clips with zinc white galvanized coating





KARE DÖVME TIRNAK

Square Forged Rail Clips

NLK T50 T70
T89 T90



- ◆ NLK Kare Dövme Tırnakları, T50 - T70 asansör kılavuz raylarının ve T89 - T90 asansör kılavuz raylarının bağlantısında kullanılmak üzere 2 farklı model olarak üretilmektedir.
- ◆ NLK T89 - T90 Kare Dövme Tırnak T89 asansör kılavuz rayında fren bloğuna sürtmemektedir.
- ◆ Titiz ve doğru hammadde seçimi, yüksek kalite ve montaj kolaylığı göz önünde bulundurularak piyasa ürünlerinin aksine dövme olarak üretilen Dövme Kare ray tırnakları ile kaliteli ürün hizmeti vermekten gurur duyuyoruz.
- ◆ Ürünlerimiz çinko beyaz galvaniz kaplamalı olarak üretilmektedir.
- ◆ NLK Square Forged Guide Rail Clips, are produced in two different models to be used in the assembly of T50-T70 elevator guide rails and T89-T90 elevator guide rails
- ◆ NLK T89-T90 Square Forged Guide Rail Clips do not graze against safety gears on T89 elevator guide rails.
- ◆ We take pride in delivering high-quality product services with our Square forged Guide Rail Clips, produced through forging unlike typical market offerings. Our meticulous selection of materials, commitment to accuracy, and ease of installation set us apart.
- ◆ Our products are manufactured zinc white galvanization coatings.





NLK T50 - T70 Kare Dövme Tırnak
NLK T50 - T70 Square Forged Guide Rail Clips



NLK T89 - T90 Kare Dövme Tırnak
NLK T89 - T90 Square Forged Guide Rail Clips



TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSIONS



mm ±0,5	NLK T50 - T70	NLK T89 - T90
A	30	37
B	38	43
C	29	35
D	35	40
E	M10	M12
F	11	13
G	5	7
H	25	28



NLK T50
T70- T90

KARE SAC TIRNAK


Square Sheet Metal Clip




- ❖ T50 Kare Sac Tırnak ve T70-T90 Kare Sac Tırnak olmak üzere iki farklı modelde üretilmektedir.
- ❖ 8.8 Kalitesinde civata kullanılmaktadır.
- ❖ Titiz hammadde seçimi, yüksek kalite standartları ve montaj kolaylığı göz önünde bulundurularak üretilen Kare Sac Tırnaklarımız, asansör kılavuz raylarının güvenli ve sağlam bağlantısını sağlar.
- ❖ Ürünlerimiz **çinko beyaz galvaniz kaplamalı** olarak üretilmekte olup, korozyona karşı üstün koruma sağlamaktadır.
- ❖ Produced in two different models:
T50 Square Sheet Metal Clamp and **T70-T90 Square Sheet Metal Clamp**.
- ❖ Bolts of **8.8 quality grade** are used.
- ❖ With careful raw material selection, high quality standards, and ease of assembly in mind, our Square Sheet Metal Clamps ensure secure and durable connections for elevator guide rails.
- ❖ All products are manufactured with white zinc galvanization, providing superior protection against corrosion.




NLK T50 Kare Sac Tırnak
NLK T50 Square Sheet Metal Clip



NLK T70 - T90 Kare Sac Tırnak
NLK T70 - T90 Square Sheet Metal Clip



TEKNİK ÖLÇÜLER / TECHNICAL DIMENSIONS






mm ±0,5	NLK T50	NLK T70-T90
A	48	58
B	10	12
C	19	26
D	48	55
E	4	5
F	6	7
G	20	27
H	3	5
I	5	7

CERTIFICATION BELGELER



Quality assurance up to
Global standards

Dünya Standartlarında
Kalite Güvencesi



20 *Yıllık*
TECRÜBE
years of experience

RAY TIRNAKLARIN'DA KALİTE'NİN ADRESİ

THE RIGHT ADDRESS FOR
QUALITY GUIDE RAIL CLIPS





SİZİ YÜKSELTEN KALİTEYİ ÜRETİYORUZ

WE PRODUCE THE QUALITY THAT ELEVATES YOU



NILKON

A S A N S Ö R



Tel: +90 (332) 249 56 76
Fax: +90 (332) 249 56 76



+90 (538) 965 47 20



info@nilkonasansor.com



Fevziçakmak Mahallesi 10773. Sokak E
Blok No: 3 E KARATAY / KONYA



www.nilkon.com